


Commune de

La Forêt-le-Roi

Département de l'Essonne

2, route d'Etampes - 91410 La Forêt-le-Roi - Tél : 01 64 95 71 22 - Courriel : laforetleroi@wanadoo.fr

Plan Local d'Urbanisme



LISTE ET FICHES DES CONTRAINTES

7.1

- ▶ Prescription de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme le 9 décembre 2014
- ▶ Arrêt du projet le 25 juin 2019
- ▶ Dossier soumis à enquête publique du 21 octobre au 23 novembre 2019
- ▶ Plan Local d'Urbanisme approuvé le 28 janvier 2020

Vu pour être annexé à la
délibération du conseil municipal du
28 janvier 2020

approuvant le plan local d'urbanisme
de la commune de La Forêt-le-Roi
Madame le Maire,

PHASE :

Approbation

En Perspective Urbanisme et Aménagement

2 rue des Côtes - 28000 Chartres ■ TEL : 02 37 30 26 75 ■ courriel : agence@enperspective-urba.com



Liste des contraintes

- **Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique**
- **Aléas retrait gonflement des argiles et schéma département des carrières des Yvelines**
- **Espaces naturels sensibles (ENS du Conseil départemental)**
- **Secteurs à sensibilité archéologique**



VALLEE DE L'ORGE DE DOURDAN A ARPAJON ET SES AFFLUENTS (Identifiant national : 110001599)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 91000007)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : ROGER O., JOREAU C. (OGE), - 110001599, VALLEE DE L'ORGE DE DOURDAN A ARPAJON ET SES AFFLUENTS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 28P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001599.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :ROGER O., JOREAU C. (OGE)
Centroïde calculé : 583687°-2392295°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 31/05/2012
Date actuelle d'avis CSRPN : 31/05/2012
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	13
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	24
9. SOURCES	28

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [110001598](#) - (Id reg. : 91106001)
- Id nat. : [110001594](#) - (Id reg. : 91662001)
- Id nat. : [110320032](#) - (Id reg. : 91602001)
- Id nat. : [110320038](#) - (Id reg. : 91115001)
- Id nat. : [110001603](#) - (Id reg. : 91525002)
- Id nat. : [110001593](#) - (Id reg. : 91181001)
- Id nat. : [110001592](#) - (Id reg. : 91081001)
- Id nat. : [110001596](#) - (Id reg. : 91662003)
- Id nat. : [110001604](#) - (Id reg. : 91525001)
- Id nat. : [110320037](#) - (Id reg. : 91540001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Souzy-la-Briche (INSEE : 91602)
- Commune : Égly (INSEE : 91207)
- Commune : Sermaise (INSEE : 91593)
- Commune : Granges-le-Roi (INSEE : 91284)
- Commune : Mauchamps (INSEE : 91378)
- Commune : Richarville (INSEE : 91519)
- Commune : Val-Saint-Germain (INSEE : 91630)
- Commune : Breux-Jouy (INSEE : 91106)
- Commune : Dourdan (INSEE : 91200)
- Commune : Roinville (INSEE : 91525)
- Commune : Saint-Cyr-sous-Dourdan (INSEE : 91546)
- Commune : Saint-Sulpice-de-Favières (INSEE : 91578)
- Commune : Boissy-sous-Saint-Yon (INSEE : 91085)
- Commune : Breuillet (INSEE : 91105)
- Commune : Bruyères-le-Châtel (INSEE : 91115)
- Commune : Saint-Chéron (INSEE : 91540)
- Commune : Forêt-le-Roi (INSEE : 91247)
- Commune : Saint-Yon (INSEE : 91581)
- Commune : Boissy-le-Sec (INSEE : 91081)
- Commune : Ollainville (INSEE : 91461)
- Commune : Villeconin (INSEE : 91662)
- Commune : Arpajon (INSEE : 91021)
- Commune : Saint-Maurice-Montcouronne (INSEE : 91568)

1.2 Superficie

5320,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50

Maximale (mètre): 156

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001603](#) - ZONE HUMIDE DE MESNIL-GRAND (Type 1) (Id reg. : 91525002)
- Id nat. : [110001594](#) - LE GRAND MERGER (Type 1) (Id reg. : 91662001)
- Id nat. : [110001598](#) - ZONE HUMIDE DE SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES (Type 1) (Id reg. : 91106001)
- Id nat. : [110001596](#) - BOIS DE SAUDREVILLE (Type 1) (Id reg. : 91662003)
- Id nat. : [110001592](#) - PELOUSES DE LA ROCHELLERIE (Type 1) (Id reg. : 91081001)
- Id nat. : [110001593](#) - COTEAUX DE VENANT A MONTFLIX (Type 1) (Id reg. : 91181001)
- Id nat. : [110001604](#) - BASSIN ET AULNAIE DE ROINVILLE (Type 1) (Id reg. : 91525001)

- Id nat. : [110320032](#) - LE BOIS DE LA GRISONIERE (Type 1) (Id reg. : 91602001)
- Id nat. : [110320037](#) - LE BOIS DES HERBAGES (Type 1) (Id reg. : 91540001)
- Id nat. : [110320038](#) - BASSIN DE TREVOIX ET PRAIRIE DE GUISSERAY (Type 1) (Id reg. : 91115001)

1.5 Commentaire général

Les limites de la ZNIEFF permettent de prendre en compte l'ensemble des espaces et espèces remarquables. La ZNIEFF inclut tous les secteurs d'intérêt écologique et les milieux connexes qui jouent un rôle reconnu in situ auprès de la faune. L'intérêt de la ZNIEFF est tant floristique que faunistique. Elle regroupe plusieurs plantes déterminantes dont certaines protégées au niveau national et au niveau régional, et des espèces faunistiques déterminantes dont plusieurs protégées. Ce cortège floristique s'enrichit fréquemment d'espèces considérées comme très rares à assez rares.

Les cours d'eau de cette ZNIEFF ont un rôle important puisqu'ils abritent une population de Truite et de Lamproie de Planer. En revanche la modification des fonds de rivière suite aux ruissellements et transports de matières en suspension a probablement entraîné la disparition du Brochet. Les cours d'eau sont colonisés par des habitats aquatiques enracinés ou flottants.

Les habitats rivulaires (cariçaies, roselières, cladiaies...) sont favorables à la reproduction de nombreuses espèces faunistiques dont les odonates telles que le Calopteryx virgo qui est une espèce déterminante ZNIEFF et dont le statut est « très rare » dans l'Essonne. Les cours d'eau sont pour certains relativement artificialisés et les berges de la vallée de la Renarde sont en partie colonisé par une plante invasive : la Renoué du Japon.

La ZNIEFF regroupe 3 vallées dont les pentes réunissent à la fois des boisements, des prairies et des pelouses. Ces habitats diversifiés hébergent plusieurs plantes déterminantes et sont de grand intérêt pour la faune dont certaines espèces sont déterminantes (chiroptères, oiseaux...). Ces vallées sont fréquentées par le Cerf élaphe.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

La ZNIEFF est partiellement incluse dans les sites inscrits « Vallée de la Rémarde » (5828) et « Vallée de la Renarde » (6856) et site classé « Vallée de la renarde » (7195).

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Confluence
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine communal
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF permettent de prendre en compte l'ensemble des espaces et des espèces remarquables. Cette unité inclut le cours de l'Orge et les milieux attenants (boisements, prairies, pâtures...). Le périmètre initial a été restreint pour ne conserver que les zones d'intérêt. La ZNIEFF inclut aussi les cours de la Renarde et de la Rémarde et les habitats attenants

(boisements notamment). Elle englobe également quelques pâtures et des cultures qui sont utilisées pour le déplacement de la faune.

Le périmètre de la ZNIEFF est délimité selon les contours des boisements, des pâtures, des prairies et des berges des cours d'eau. Le contour de la zone est établi de manière à exclure les zones fortement anthropiques (habitations, bâtiments, zones d'activités, complexes sportifs notamment) et dans la mesure du possible les axes de déplacement (routes, autoroutes). Lorsque le périmètre de la ZNIEFF s'appuie sur des routes ou des autoroutes, la bande de roulement (asphalte) est exclue de la ZNIEFF. Les bermes et les accotements sont inclus dans le périmètre de la ZNIEFF. Il en est de même pour les cours d'eau dont le lit et les rives sont incluses.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Voie ferrée, TGV	Intérieur	Indéterminé	Réel
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Réel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche professionnelle	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Impact d'herbivores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

Dans la vallée de la Renarde : colonisation des berges par la Renouée de Japon, berges artificialisées.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Amphibiens	- Mammifères	
- Autre Faunes	- Reptiles	- Oiseaux	
- Bryophytes	- Odonates	- Phanérogames	
- Lichens	- Orthoptères	- Poissons	
- Mollusques	- Coléoptères	- Ptéridophytes	
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Lépidoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>			2	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			10	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			5	
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			5	
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>			7	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	43.2 <i>Chênaies-charmaies mixtes</i>			60	
	22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i>				
	22.42 <i>Végétations enracinées immergées</i>				
	22.422 <i>Groupements de petits Potamots</i>				
	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>				
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	53.11 <i>Phragmitaies</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			40	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			20	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			30	
	53.1 <i>Roselières</i>			5	
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>				
	53.33 <i>Cladiaies riveraines</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			99	
	53.1 <i>Roselières</i>			5	
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>			3	
	53.1 <i>Roselières</i>			5	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			3	
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>			2	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			5	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			5	
	53.1 <i>Roselières</i>			5	
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>			2	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			5	
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>			3	
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>			3	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 <i>Fourrés</i>			13	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>			7	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			5	
	31.8 <i>Fourrés</i>			10	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			10	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	41.3 <i>Frênaies</i>				
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>				
	44.2 <i>Galleries d'Aulnes blancs</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			20	
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>			10	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>			10	
	24 <i>Eaux courantes</i>			3	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			10	
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>			7	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			30	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			5	
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>			10	
	85.11 <i>Parcelles boisées de parcs</i>				
	85.12 <i>Pelouses de parcs</i>				
	85.13 <i>Bassins de parcs</i>				
	85.3 <i>Jardins</i>				
	87.1 <i>Terrains en friche</i>				
	87.2 <i>Zones rudérales</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>			10	
	24.1 <i>Lits des rivières</i>			3	
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>			15	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			50	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			10	
	22.1 <i>Eaux douces</i>			40	
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>			5	
	24.1 <i>Lits des rivières</i>			2	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			5	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			5	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>			10	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			10	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			10	
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>			5	
	31.8 <i>Fourrés</i>			15	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			40	
	43.7 <i>Chênaies mixtes thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			25	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			10	
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>			2	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			10	
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>			10	
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>			20	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			35	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			5	
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>			8	
	31.8 <i>Fourrés</i>			10	
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			30	
	43.2 <i>Chênaies-charmaies mixtes</i>			40	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			80	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	4 Forêts				
	86.1 Villes				
	4 Forêts				
	82 Cultures				
	86 Villes, villages et sites industriels				
	41 Forêts caducifoliées				
	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
	84.3 Petits bois, bosquets				
	86.1 Villes				
	86.3 Sites industriels en activité				
	4 Forêts				
	82 Cultures				
	4 Forêts				
	82 Cultures				
	4 Forêts				
	82 Cultures				
	86 Villes, villages et sites industriels				
	82 Cultures				
	86.1 Villes				
	4 Forêts				
	82 Cultures				
	86.2 Villages				
	87 Terrains en friche et terrains vagues				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	4 <i>Forêts</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	12644	<i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius, 1775)	Crache-sang	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Cerf élaphe	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (VIGNON V.)				2012
	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Noctule commune	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
Odonates	65446	<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Aeshne (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Institut d'Ecologie Appliquée (FAUCHEUX F.)				2004
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge	Reproduction indéterminée	Informateur : Institut d'Ecologie Appliquée (FAUCHEUX F.)				2004
	65123	<i>Cercion lindenii</i> (Selys, 1840)	Agrion de Vander Linden, Naiade de Vander Linden	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2004 - 2007
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuissant (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Institut d'Ecologie Appliquée (FAUCHEUX F.)				2004
Oiseaux	4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle	Reproduction indéterminée	Informateur : Institut d'Ecologie Appliquée (FAUCHEUX F.)				2004
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs	Reproduction indéterminée	Informateur : Institut d'Ecologie Appliquée (FAUCHEUX F.)				1997 - 2004
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier guignette	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				1997 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Institut d'Ecologie Appliquée (FAUCHEUX F.)				2004
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Butor blongios,</i> <i>Blongios nain</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				1997
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	<i>Bergeronnette</i> <i>des ruisseaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Institut d'Ecologie Appliquée (FAUCHEUX F.)				1997 - 2004
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet tarier,</i> <i>Tarier des prés</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				1997
Orthoptères	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée,</i> <i>Dectique marqueté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DIREN Île-de-France				2002
Phanérogames	80137	<i>Actaea spicata</i> L., 1753	<i>Actée en épi,</i> <i>Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (GAULTIER C.)				1993
	82285	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (FILLOCHE S., DOUCET G.)				1994 - 2010
	84230	<i>Asarum europaeum</i> L., 1753	<i>Asaret, Cabaret,</i> <i>Asarum d'Europe,</i> <i>Roussin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DOUCET G., MONDION J.)				1993 - 2010
	86537	<i>Bromus arvensis</i> L., 1753	<i>Brome des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET J.				2000 - 2003
	88560	<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779	<i>Laîche de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BILLANT O., LEHANE F.)				1993 - 2011
	89926	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	<i>Céphalanthère à</i> <i>feuilles étroites,</i> <i>Céphalanthère à</i> <i>feuilles longues,</i> <i>Céphalanthère à</i> <i>feuilles en épée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DOUCHIN M.				1998
	90954	<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	<i>Chondrille à</i> <i>tige de jonc,</i> <i>Chondrille effilée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET J.				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91073	<i>Chrysanthemum segetum</i> L., 1753	<i>Chrysanthème des moissons, Chrysanthème des blés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET J.				2005
	91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	<i>Marisque, Cladium des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	92594	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Corydale solide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYAHIA D.				2008
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLIN-TOCQUAINE I.				2001 - 2001
	99062	<i>Fumaria capreolata</i> L., 1753	<i>Fumeterre grimpante, Fumeterre capréolée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET J.				2000 - 2000
	99810	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	<i>Genêt ailé, Genistrolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BILLANT O., LEHANE F.)				2009 - 2011
	101144	<i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753	<i>Héliotrope d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., BLAISE S., BOISTARD E., DESSEUX D., FICHOT P., GUITTET J., MARCHAND M., PAROCHE C., PENET M.-C.				2003 - 2003
	137876	<i>Monotropa hypopitys</i> subsp. <i>hypopitys</i> L., 1753	<i>Monotrope Sucepin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				1999
	109151	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753	<i>Myriophylle verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEUTIN S.				2009 - 2009
	121449	<i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753	<i>Scandix Peigne-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET J.				2000 - 2000
	121606	<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	<i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DOUCET G., MONDION J.)				2000 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123577	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	<i>Silène cure-oreille, Silène à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (FILLOCHE S., DOUCET G.)				2009 - 2010
	124319	<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	<i>Cormier, Sorbier domestique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				1998 - 2000
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à plusieurs racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	126060	<i>Thalictrella thalictroides</i> (L.) E.Nardi, 1993	<i>Isopyre faux Pigamon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				2000
	127966	<i>Tulipa sylvestris</i> L., 1753	<i>Tulipe de Gaule, Tulipe des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				2000 - 2000
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	<i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G.				2006 - 2006
	128330	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert, 1965	<i>Saponaire des vaches, Vaccaire d'Espagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET J.				2000 - 2000
	128975	<i>Veronica prostrata</i> L., 1762	<i>Véronique prostrée, Véronique couchée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				2000
	142508	<i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>palustris</i> L., 1753	<i>Alquette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
Ptéridophytes	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	<i>Dryoptéris écailléux, Dryoptéris de Borrer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				1998 - 2004
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	<i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	<i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raidés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., BOISTARD E., FICHOT P., GUITTET J.				2000 - 2003

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	<i>Sérotine commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	<i>Fouine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	<i>Belette d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Pipistrelle de Kuhl</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
Odonates	65415	<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Aeschna printanière (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Institut d'Ecologie Appliquée (FAUCHEUX F.)				2004
Oiseaux	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				1997 - 2007
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2004 - 2007
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule milouin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule morillon</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	<i>Foulque macroule</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand Cormoran</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grèbe huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Institut d'Ecologie Appliquée (FAUCHEUX F.)				2004
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	<i>Râle d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				1997
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	<i>Grèbe castagneux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Institut d'Ecologie Appliquée (FAUCHEUX F.)				2004
Phanérogames	80322	<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753	<i>Pogagraire, Herbe aux goutteux, Fausse Angélique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				1997 - 2004
	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	<i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	81856	<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	<i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	82562	<i>Andryala integrifolia</i> L., 1753	<i>Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles entières sinueuse, Andryale sinueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	83866	<i>Armoracia rusticana</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	<i>Grand Raifort</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				1996
	83953	<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	<i>Armoise champêtre, Aurone-des-champs, Armoise rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DOUCET G., MONDION J.)				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84685	<i>Aster novi-belgii</i> L., 1753	<i>Aster des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				1997 - 2007
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	85949	<i>Bidens connata</i> Muhl. ex Willd., 1803	<i>Bident à feuilles connées, Bident soudé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	86400	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	<i>Moutarde noire, Chou noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				1996 - 2004
	86640	<i>Bromus inermis</i> Leyss., 1761	<i>Brome sans arêtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	87136	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	<i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	87862	<i>Capsella rubella</i> Reut., 1854	<i>Bourse-à-pasteur rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	88314	<i>Carex acuta</i> L., 1753	<i>Laïche aiguë, Laïche grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	90222	<i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763	<i>Cornifle submergé, Cératophylle submergé, Cératophylle inerme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2004 - 2007
	90732	<i>Chenopodium glaucum</i> L., 1753	<i>Chénopode glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				1996
	92237	<i>Conium maculatum</i> L., 1753	<i>Grande cigüe, Ciguë tachée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	<i>Souchet brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753	<i>Cardère poilu, Verge à pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	96251	<i>Epilobium roseum</i> Schreb., 1771	<i>Épilobe rosée, Épilobe rose</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				1997 - 2004
	96734	<i>Erigeron acer</i> L., 1753	<i>Vergerette acre, Érigeron âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				1997
	99798	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	<i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., BLAISE S., BOISTARD E., DESSEAUX D., FICHOT P., GUITTET J., MARCHAND M., PAROCHE C., PENET M.-C.				2003 - 2003
	100394	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919	<i>Glycérie aquatique, Glycérie très élevée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	100398	<i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827	<i>Glycérie pliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	105266	<i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753	<i>Gesse des bois, Grande Gesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	106497	<i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779	<i>Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				1996
	109104	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791	<i>Myosotis des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	137968	<i>Najas marina</i> subsp. <i>marina</i> L., 1753	<i>Naiade majeure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2004 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109215	<i>Najas minor</i> All., 1773	<i>Naïade mineure,</i> <i>Petite naïade</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2004 - 2007
	112853	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785	<i>Peucedan de France,</i> <i>Peucedan de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (ARNAL G., RIFFET X.)				2003 - 2007
	114784	<i>Polygonum minus</i> Huds., 1762	<i>Petite Renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	114785	<i>Polygonum mite</i> Schrank, 1789	<i>Renouée douce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	115027	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	<i>Polypogon de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2007
	115245	<i>Potamogeton crispus</i> L., 1753	<i>Potamot crépu,</i> <i>Potamot à feuilles crépues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	115270	<i>Potamogeton lucens</i> L., 1753	<i>Potamot luisant,</i> <i>Potamot brillant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2004 - 2007
	116109	<i>Prunus padus</i> L., 1753	<i>Cerisier à grappes,</i> <i>Putiet, Merisier à grappes, Putier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				1996 - 2004
	119533	<i>Rumex maritimus</i> L., 1753	<i>Patience maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	119556	<i>Rumex palustris</i> Sm., 1800	<i>Patience des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
	119558	<i>Rumex patientia</i> L., 1753	<i>Épinard-oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119860	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753	<i>Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEUILLAS D.				2004
	124407	<i>Sparganium emersum</i> Rehm., 1871	<i>Rubanier émergé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARC CARRIERE: SIMONT V.				2004 - 2007
	124771	<i>Stachys germanica</i> L., 1753	<i>Épiaire d'Allemagne, Sauge molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				2004
Ptéridophytes	96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	<i>Grande prêlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)				1996 - 2004

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)				
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Ptéridophytes	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
2477 <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)		Reproduction certaine ou probable	
2477 <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)		Reproduction certaine ou probable	
4151 <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Reproduction certaine ou probable	
4151 <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Reproduction certaine ou probable	
4151 <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Reproduction indéterminée	
4151 <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Reproduction indéterminée	
4151 <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Reproduction indéterminée	
4187 <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
4187 <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	
66333 <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)		Reproduction indéterminée	
67420 <i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)		Reproduction indéterminée	
67778 <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
69182 <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
80137 <i>Actaea spicata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
83152 <i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv., 1812		Reproduction certaine ou probable	
83165 <i>Aphanes inexpectata</i> Lippert, 1984		Reproduction certaine ou probable	
84230 <i>Asarum europaeum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87540 <i>Caltha palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87540 <i>Caltha palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87540 <i>Caltha palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
88415 <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
88556 <i>Carex gynobasis</i> Chaix, 1785		Reproduction certaine ou probable	
88556 <i>Carex gynobasis</i> Chaix, 1785		Reproduction certaine ou probable	
88556 <i>Carex gynobasis</i> Chaix, 1785		Reproduction certaine ou probable	
88556 <i>Carex gynobasis</i> Chaix, 1785		Reproduction certaine ou probable	
88557 <i>Carex gynobasis</i> Vill., 1786		Reproduction certaine ou probable	
89644 <i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850		Reproduction certaine ou probable	
89926 <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888		Reproduction certaine ou probable	
92237 <i>Conium maculatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
92614 <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812		Reproduction certaine ou probable	
94266 <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
94716 <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
96447 <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769		Reproduction certaine ou probable	
96465 <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769		Reproduction certaine ou probable	
98358 <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890		Reproduction certaine ou probable	
98582 <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina, 1930		Reproduction certaine ou probable	
98582 <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina, 1930		Reproduction certaine ou probable	
98582 <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina, 1930		Reproduction certaine ou probable	
98718 <i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794		Reproduction certaine ou probable	
99028 <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847		Reproduction certaine ou probable	
99810 <i>Genista sagittalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
103772 <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
104629 <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	
104644 <i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824		Reproduction certaine ou probable	
106346 <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
106370 <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813		Reproduction certaine ou probable	
107090 <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107117 <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
108477 <i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818		Reproduction certaine ou probable	
109102 <i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819		Reproduction certaine ou probable	
110914 <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755		Reproduction certaine ou probable	
110927 <i>Orchis morio</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110927 <i>Orchis morio</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
110966 <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762		Reproduction certaine ou probable	
112853 <i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
112975 <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
113260 <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840		Reproduction certaine ou probable	
114112 <i>Poa angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
115998 <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	
116392 <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800		Reproduction certaine ou probable	
117986 <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798		Reproduction certaine ou probable	
118916 <i>Rubia peregrina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
121606 <i>Scilla bifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
123577 <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799		Reproduction certaine ou probable	
125585 <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser, 1821		Reproduction certaine ou probable	
126474 <i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861		Reproduction certaine ou probable	
127568 <i>Trigonella monspeliaca</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128077 <i>Typha latifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128171 <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784		Reproduction certaine ou probable	
128633 <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779		Reproduction certaine ou probable	
129207 <i>Vicia lathyroides</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
130599 <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
130599 <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
137875 <i>Monotropa hypopitys</i> subsp. <i>hypophegea</i> (Wallr.) Holmboe, 1922		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
142157 <i>Veronica prostrata</i> subsp. <i>scheereri</i> J.-P.Brandt, 1969		Reproduction certaine ou probable	
143772 <i>Arenaria serpyllifolia</i> var. <i>leptocladus</i> Rchb., 1842		Reproduction certaine ou probable	


9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	CARRIERE M, SIMONT V.	2008	Diagnostic écologique et proposition d'axes de gestion. Syndicat mixte de la vallée de l'Orge, 135 p.
	FAUCHEUX F, HUGOT N, ALLION Y.	2004	Etude faunistique de la Basse vallée de l'Orge. Institut d'Écologie Appliquée Sarl, 29 p.
	Feuillas D.	2005	Suivi d'inventaire floristico-écologique Orge/Salmouille. Syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge Aval, 133 p.
	FLORA (Système d'information floristique) [Serveur]. Paris : Conservatoire botanique national du Bassin parisien. Version 3 (date d'extraction : 16/03/2012).		
	VIDAL S.	2008	Inventaire des zones humides de la vallée de l'Orge aval (91). Syndicat mixte de la vallée de l'Orge aval, 92 p.
Informateur	ARNAL G.		
	ARNAL G., BLAISE S., BOISTARD E., DESSEAUX D., FICHOT P., GUITTET J., MARCHAND M., PAROCHE C., PENET M.-C.		
	ARNAL G., BOISTARD E., FICHOT P., GUITTET J.		
	BEUTIN S.		
	BOUYAHIA D.		
	CBNBP (ARNAL G., RIFFET X.)		
	CBNBP (BILLANT O., LEHANE F.)		
	CBNBP (DOUCET G., MONDION J.)		
	CBNBP (FILLOCHE S., DOUCET G.)		
	CBNBP (GOURVIL J.)		
	COLIN-TOCQUAINE I.		
	Conservatoire botanique national du bassin Parisien (CBNBP)		
	DIREN Île-de-France		
	DOUCHIN M.		
	Ecosphère (GAULTIER C.)		
FEUILLAS D.			
GOURVIL J.			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GUITTET J.		
	Institut d'Ecologie Appliquée (FAUCHEUX F.)		
	MARC CARRIERE: SIMONT V.		
	OGE (VIGNON V.)		
	ONF (DESSEAUX D.)		
	SIMON C.		
	Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval (Feuillas D.)		

GÉORISQUES LA FORET LE ROI - RETRAIT GONFLEMENT ARGILES

Mieux connaître les risques sur le territoire



Limites des départements

 Limite de département

Limites des communes

 Limite de commune

Argiles non renseignés

 A priori nul

Argiles

 Aléa fort

 Aléa moyen


 Aléa faible

 A priori nul

0 100 300m

1 : 50 000








Direction régionale
des affaires culturelles
d'Île-de-France
service régional de l'archéologie

ESSONNE
La Forêt-le-Roi 91247

Document graphique annexé
au Plan Local d'Urbanisme

Florence VILMUS

La Sous-Préfecture d'Étampes



- secteurs à sensibilité archéologique
- Limite communale (BD Caris - IGN)

Données Patriarche
BDParcellaire - RGE L93 - IGN 2014
DRAC IDF SRA / BB / édition 05/09/2019

1:12000

- secteurs à sensibilité archéologique
01. La Forêt-le-Roi : bourg médiéval, ancienne Villeneuve, église, château
 02. "Chemin de Houtervilliers", "Les Sauls", "Longs Réages" : occupations Protohistoire à époque médiévale
 03. "Les Monts Chauds" : occupations de la période protohistorique à la période médiévale